

A. SERNA Y V. ROMANO. RESCATES BIOARQUEOLÓGICOS EN EL RÍO NEGRO

Material suplementario

Material Suplementario 1. Representación y frecuencia de elementos óseos del sitio Fábrega

Unidad anatómica	Derecha	Izquierda	Axial	Indet.	NME	NMI	MAU	MAU%	ISup
Cráneo	-	-	3	-	3	3	3	100	1
Mandíbula	-	-	2	-	2	2	2	66,6	0,66
Atlas	-	-	1	-	1	1	1	33,3	0,33
Vértebra cervical	-	-	1	-	1	1	0,2	6,6	0,06
Vértebra torácica	-	-	1	-	1	1	0,083	2,7	0,02
1° Costilla	1	-	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
Costillas	-	1	-	4	5	1	0,23	7,6	0,07
Clavícula	1	-	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
Húmero	-	1	-	3	4	2	2	66,6	0,66
Cúbito	1	-	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
Radio	-	1	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
Escafoides	-	1	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
Semilunar	-	1	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
Piramidal	-	-	-	1	1	1	0,5	16,6	0,16
Trapezio	-	1	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
Trapezoide	1	-	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
2° Metacarpo	-	2	-	-	2	2	1	33,3	0,33
3° Metacarpo	-	1	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
4° Metacarpo	1	1	-	-	2	1	1	33,3	0,33
5° Metacarpo	1	1	-	-	2	1	1	33,3	0,33
Falange px. (mano)	1	-	-	1	2	1	0,2	6,6	0,06
Falange interm. (mano)	2	1	-	1	4	1	0,5	16,6	0,16
Falange ds. (mano)	-	-	-	4	4	1	0,4	13,3	0,13
Fémur	1	-	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
Rótula	1	-	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
Tibia	-	1	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16

Fa: Fábrega; px.:proximal; interm.:intermedia; ds.:distal; indet.:indeterminado; NME:número mínimo de elementos; NMI:número mínimo de individuos; MAU:unidades anatómicas mínimas; MAU%:% de MAU; ISup.:índice de supervivencia.

Material Suplementario 2. Representación y frecuencia de elementos óseos del sitio Negro Muerto 3

Individuos infantes (0-3 años)									
Unidad anatómica	Derecha	Izquierda	Axial	Indet.	NME	NMI	MAU	MAU%	ISup.
Mandíbula	-	-	1	-	1	1	1	50	0,5
Atlas (hemiarco)	-	1	-	-	1	1	0,5	25	0,25
Vértebra torácica (arco)	-	-	4	-	4	1	0,33	16,5	0,16
Vértebra torácica (cuerpo)	-	-	1	-	1	1	0,083	4,1	0,04
Vértebra lumbar (arco)	-	-	3	-	3	1	0,6	30	0,3
Vértebra sacra (hemiarco)	2	-	-	-	2	1	0,2	10	0,1
Costillas	2	-	-	1	3	1	0,136	6,8	0,06
Escápula	1	1	-	-	2	1	1	50	0,5
Húmero	1	1	-	-	2	1	1	50	0,5
Cúbito	1	2	-	-	3	2	1,5	75	0,75
Radio	1	1	-	-	2	1	1	50	0,5
Ilion	2	2	-	-	4	2	2	100	1
Isquion	-	1	-	-	1	1	0,5	25	0,25
Pubis	1	-	-	-	1	1	0,5	25	0,25
Fémur	1	1	-	-	2	1	1	50	0,5
Tibia	1	1	-	-	2	1	1	50	0,5
Peroné	1	1	-	-	2	1	1	50	0,5
Individuos niños (3-12 años)									
Cráneo	-	-	1	-	1	1	1	50	0,5
Mandíbula	-	-	2	-	2	2	2	100	1
Vértebra cervical	-	-	3	-	3	1	0,6	30	0,3
Vértebra torácica	-	-	10	-	10	1	0,83	41,5	0,41
Vértebra lumbar	-	-	5	-	5	1	1	50	0,5
Vértebra sacra	-	-	3	-	3	1	0,6	30	0,3
Costillas	14	8	-	-	22	2	1	50	0,5
Clavicula	-	1	-	-	1	1	0,5	25	0,25
Escápula	-	1	-	-	1	1	0,5	25	0,25
Epífisis prox. húmero	1	-	-	-	1	1	0,5	25	0,25
Húmero	1	2	-	-	3	2	1,5	75	0,75
Cúbito	2	1	-	-	3	2	1,5	75	0,75
Radio	2	-	-	-	2	2	1	50	0,5
1° Metacarpo	1	1	-	-	2	1	1	50	0,5
Falange (mano)	-	-	-	1	1	1	0,03	1,5	0,01
Ilion	1	1	-	-	2	1	1	50	0,5
Isquion	1	1	-	-	2	1	1	50	0,5
Pubis	1	1	-	-	2	1	1	50	0,5
Epífisis prox. fémur	1	-	-	-	1	1	0,5	25	0,25
Epífisis dist. fémur	1	-	-	-	1	1	0,5	25	0,25

Material Suplementario 2. (Continuación)

Fémur	2	1	-	-	3	2	1,5	75	0,75
Epífisis prox. tibia	1	-	-	-	1	1	0,5	25	0,25
Epífisis dist. tibia	-	1	-	-	1	1	0,5	25	0,25
Tibia	2	1	-	-	3	2	1,5	75	0,75
Peroné	2	1	-	-	3	2	1,5	75	0,75
Astrágalo	-	1	-	-	1	1	0,5	25	0,25
2° Metatarso	1	1	-	-	2	1	1	50	0,5
3° Metatarso	-	1	-	-	1	1	0,5	25	0,25
4° Metatarso	2	1	-	-	3	2	1,5	75	0,75
Individuos adultos (>20 años)									
Cráneo	-	-	1	-	1	1	1	33,3	0,33
Mandíbula	-	-	1	-	1	1	1	33,3	0,33
Axis	-	-	1	-	1	1	1	33,3	0,33
Vértebra cervical	-	-	4	-	4	1	0,8	26,6	0,26
Vértebra torácica	-	-	20	-	20	2	1,66	55,3	0,55
Vértebra lumbar	-	-	11	-	11	3	2,2	73,3	0,73
Sacro	-	-	2	-	2	2	2	66,6	0,66
Costillas	23	17	-	2	42	2	1,9	63,3	0,63
Clavícula	1	2	-	-	3	2	1,5	50	0,50
Escápula	2	3	-	-	5	3	2,5	83,3	0,83
Húmero	2	2	-	-	4	2	2	66,6	0,66
Cúbito	2	2	-	-	4	2	2	66,6	0,66
Radio	2	3	-	-	5	3	2,5	83,3	0,83
3° Metacarpo	2	-	-	-	2	2	1	33,3	0,33
4° Metacarpo	1	-	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
Falange px. (mano)	1	-	-	-	1	1	0,1	3,3	0,03
Coxal	2	2	-	-	4	2	2	66,6	0,66
Fémur	3	3	-	-	6	3	3	100	1
Tibia	2	3	-	-	5	3	2,5	83,3	0,83
Peroné	2	1	-	-	3	2	1,5	50	0,5
Astrágalo	2	1	-	-	3	2	1,5	50	0,5
Calcáneo	1	1	-	-	2	1	1	33,3	0,33
Cuboides	1	-	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
3° Cuneiforme	1	-	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
1° Metatarso	1	-	-	-	1	1	0,5	16,6	0,16
Falange px. (pie)	1	1	-	-	2	1	0,2	6,6	0,06

px.:proximal; interm.:intermedia; ds.:distal; indet.:indeterminado; NME:número mínimo de elementos; NMI:número mínimo de individuos; MAU:unidades anatómicas mínimas; MAU%:% de MAU; ISup.:índice de supervivencia.

Material Suplementario 3. Representación y frecuencia de elementos óseos del sitio Loma de los Muertos

Unidad anatómica	Derecha	Izquierda	Axial	Indet.	NME	NMI	MAU	MAU%	ISup.
Cráneo	-	-	4	-	4	4	4	88,8	0,8
Vértebra torácica	-	-	2	-	2	1	0,16	3,5	0,03
Vértebra lumbar	-	-	3	-	3	1	0,6	13,3	0,13
Sacro	-	-	1	-	1	1	1	22,2	0,2
Esternón	-	-	1	-	1	1	1	22,2	0,2
Costillas	-	-	-	10	10	1	0,45	10	0,09
Escápula	1	1	-	-	2	1	1	22,2	0,2
Húmero	2	1	-	-	3	2	1,5	33,3	0,3
Cúbito	1	-	-	-	1	1	0,5	11,1	0,1
Radio	2	-	-	-	2	2	1	22,2	0,2
Coxal	2	1	-	-	3	2	1,5	33,3	0,3
Fémur	5	3	-	1	9	5	4,5	100	0,9
Tibia	4	2	-	-	6	4	3	66,6	0,6
Peroné	2	1	-	-	3	2	1,5	33,3	0,3
Astrágalo	1	-	-	-	1	1	0,5	11,1	0,1
3° Cuneiforme	-	1	-	-	1	1	0,5	11,1	0,1
Falange px. (pie)	-	-	-	1	1	1	0,1	2,2	0,02

px.:proximal; intern.:intermedia; ds.:distal; indet.:indeterminado; NME:número mínimo de elementos; NMI:número mínimo de individuos; MAU:unidades anatómicas mínimas; MAU%:% de MAU; ISup.:índice de supervivencia.